

## OSがMACの場合の使用方法

OSがMACの場合のソフトの仕様・設定や使い方について説明しています。

### .ソフトウェアのインストール方法

[\[1\]VoIPvoiceインテグレーションソフトウェア](#)

[\[2\]Skype ソフトウェア](#)

[\[3\]その他に必要なアプリケーション](#)

### .ソフトウェアの作動

[\[1\]起動](#)

[\[2\]終了](#)

### .構成のセッティング

[\[1\]全体のオプション](#)

[\[2\]初期設定](#)

[\[3\]上級オプション](#)

[\[4\]スピードダイヤル](#)

[\[5\]初期のオーディオデバイスをサウンドカードに戻す](#)

### .ソフトウェアのインストール方法

インストールするソフトウェアは、第一に、VoIPvoice インテグレーションソフトウェア、第二に Skype ソフトウェアがあります。

( 注意)

ソフトウェアをインストールする前に、ハードウェア要件が満たされているかを確認してください。

既に、以前のバージョンの VoIPvoice インテグレーションソフトウェアがインストールされている場合は、最初にアンインストールしてください。


既に、インストールされた Skype ソフトウェアがインストールされている場合は、それを終了してから始めてください。

## [1] VolPvoiceソフトウェアインストール

(1)まず、MACのCD ROMドライブにCD ROMを挿入してください。CDは自動で作動します。



- (2)「VolPvoice MAC.dmg image」をダブルクリックして、VolPvoiceインテグレーションの同意画面を開いてください。
- (3)ソフトウェアのライセンス同意事項を読み、「Agree」をクリックしてインストールを継続してください。



(4)VoIPvoiceのアイコンをドラックして、「Applications」フォルダーに入れてください。



(5)これで「VoIPvoice.dmg」をゴミ箱に捨てて、CD ROMを取り出すことができます。  
VoIPvoiceインテグレーションのインストールを継続するために、アプリケーションフォルダーに入ったVoIPvoiceのアイコンをダブルクリックしてください。

## [2]Skypeソフトウェアインストール

もしも最新のバージョンのSkypeソフトウェアをインストールしていれば、「I already have a Skype name and would like to log in」を選択して、あなたのSkype名とパスワードを入力してください。

もしくは、「I would like to register a new Skype name」を選択して、新しいSkype名を登録することも可能です。



### [3]その他に必要なアプリケーション

最初に、VoIPVoiceアプリケーションが作動しているSkypeにサインインしたときは、アクセスの接続を認証しなければなりません。



「Allow this application to use Skype」を選択し、「OK」をクリックして、継続してください。

## .ソフトウェアの作動

このページでは、SkypeのVolPvoiceインテグレーションのスタートとクローズの方法を記しています。

( 注意)Skypeのアイコンをクリックすることで、普通にSkypeを起動させないでください。

### [1]起動

VolPvoiceインテグレーションアプリケーションを起動する方法は2つあります。

- (1)マニュアル通りに行く
- (2)MACの起動により自動的に行うように設定する

#### (1)マニュアル通りに行く

最初にSkypeを起動する前に、アプリケーションのショートカットアイコンの「VolPvoice Integration」をクリックし、VolPvoiceインテグレーションアプリケーションを起動してください。

#### (2)MACの起動により自動的に行うように設定する

VolPvoiceインテグレーションアプリケーションを設定して、SkypeがMacを起動させたときに自動で起動するようにします。


- 1)「Start VolPvoice when I log in 」をVolPvoicePreferencesにチェックを入れます。
- 2)「Start Skype when I start VolPvoice」をVolPvoicePreferencesにチェックを入れます。

(本使用説明書の .構成 ~ [1]全体のオプションをご覧ください。)

( 注意)もしもこのオプションがセットでなければ、マニュアル通りVolPvoiceインテグレーションアプリケーションが作動している後に起動しなければなりません。

#### 動作の確認

VolPvoiceインテグレーションが作動しているときは、「menu bar」の小さなアイコンで確認できます。



(VolPvoiceインテグレーションアプリケーションの正確なステータスを示すアイコンの色)

VoIPvoice 電話機が接続されていない状態。電話機が USB ポートに接続されて、電話機の LED が光っていることをチェックしてください。



IPvoice 電話機が接続されているが、Skype が接続されていない状態。これは、Skype が作動していないからです。



VoIPvoice 電話機の手話器が外れていて、Skype が接続されている状態。これは、あなたが、コールをしていることを示します。



VoIPvoice電話機が接続されていて、Skypeが接続されている状態。これは、あなたがコールをしていないことを示します。



Skypeが作動しているとき、Skypeアイコンがドックで立っているのが確認できます。



## [2]終了

Skypeを終了するとき、Skypeをクリックして、Skypeの終了をクリックしてください。  
VoIPvoiceインテグレーションアプリケーションを終了するとき、メニューバーにあるVoIPvoiceインテグレーションアイコンをクリックし、VoIPvoice終了をクリックしてください。アプリケーションは直ちに終了します。

## .構成

構成のセッティングにアクセスするには、メニューバーにあるVoIPvoiceインテグレーションアイコンをクリックし、「Preferences」をクリックしてください。

## [1]全体のオプション

VoIPVoice Preferencesスクリーンの「General」タブをクリックしてください。



Start Skype when I start VoIPVoice(ログインしたとき、Skypeを起動する)

もし、チェックしていれば、VoIPVoiceインテグレーションが起動したとき、Skypeは自動的に起動します。もし、チェックしていなかったら、VoIPVoiceインテグレーションがロードされた後に、Skypeをマニュアル通りにロードしなければなりません。このボックスにチェックしておくことをお勧めします。

Use # button as Dial(ダイアルするのに#ボタンを使う)

もし、このオプションにチェックしていれば、#ボタンはダイアルするのに、慣れてきます。

## [2]初期設定

VoIPVoiceインテグレーションソフトウェアを初期設定に戻すには、「USE Default Settings」をクリックしてください。

## [3]上級オプション

VoIPVoice Preferencesの「Advanced」タブをクリックしてください。



Don't hide the Skype window(Skypeのウィンドウを隠さないでください)  
オプションがセットされていた場合、VoIPvoice USB 電話機の受話器が置かれた状態のとき、Skypeウィンドウはスクリーン上に留まります。


Minimize the Skype window(Skypeウィンドウを最小化する)  
オプションがセットされていた場合、VoIPvoice USB 電話機の受話器が置かれた状態のとき、Skypeウィンドウは自動的に最小化します。

Hide the Skype application(Skypeアプリケーションを隠す)  
オプションがセットされていた場合、VoIPvoice USB 電話機の受話器が置かれた状態のとき、Skypeウィンドウは隠された状態を保ちます。

#### [4]スピードダイヤル

VoIPvoice Preferencesの「Speed Dial」タブをクリックしてください。  
あなたのSkypeコンタクトのために、9つのスピードダイヤルがあります。





[5]初期のオーディオデバイスをサウンドカードに戻す

VoIPvoiceインテグレーションソフトウェアをインストールした直後は、オーディオデバイスが標準のものからVoIPvoice USB Phoneになっているため、iTunesやその他MAC OS Xのスピーカーを通すメディアアプリケーションを聴くことができない状態になっています。次の手順でこの設定を変更してください。

(1)Skypeを起動して、「Skype, Preferences」をクリックして、「Audio」を選択してください。



(2)オーディオのアウトプットとインプットをVoIPvoice USB 電話機にセットしてください。

(3)MAC OS Xの「System Preferences」を開いて、「Sound」をクリックしてください。

(4)「Output」をクリックして、サウンドのアウトプットに必要なデバイス(インターナルか

エクスターナルなスピーカー)を選択してください。もし、VoIPvoice USB 電話機が選択されていれば、全てのサウンドは、VoIPvoice USB 電話機を通して再生されま

す。

(5)インプットをクリックし、サウンドインプットのデバイスとして、インターナルマイクを選択してください。

これで、Skypeコールしている間も、iTunesやその他のメディアアプリケーションからのサウンドを聴くことができます。